

Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Skovledet 95 A 2. th.
3400 Hillerød

Administration: 4824 1019
Teknik: 4090 1306/4090 7560
CVR. Nr.: 6344 5711
E-mail: lisevand@mail.dk
Hjemmeside: www.liselejevand.dk

Andelsselskabet Liseleje Vandværk

Referat af ordinær generalforsamling 2014

Generalforsamlingen blev afholdt søndag d. 3. august 2014 kl. 10:00
på Le Papillon, Liselejevej 64.

Dagsorden

Dagsorden som fremsendt med indkaldelsen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år
3. Det reviderede rengskab forelægges til godkendelse
4. Budgetter for 5 år fremlægges
5. Fastsættelse af afgift for levering af vand
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter
Afgående bestyrelsesmedlemmer, Jørgen Damm Pedersen,
Frits Thaulow, Hans Buur. Alle modtager genvalg
7. Valg af statsautoriseret revisor, kritisk revisor og revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Indkaldelsen til generalforsamling var vedlagt:

- Orientering nr. 33, juni 2014
- Årsregnskab for 2013
- Budgetoversigt
- Forslag til Taksblad 2015

Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Skovledet 95 A 2. th.
3400 Hillerød

Administration: 4824 1019
Teknik: 4090 1306/4090 7560
CVR. Nr.: 6344 5711
E-mail: lisevand@mail.dk
Hjemmeside: www.liselejevand.dk

Referat

Der var dækket op til generalforsamling i restaurationslokalet på Le Papillon. Da det var en meget varm dag flyttedes mødet efter fælles beslutning udenfor på terrassen.

Formanden Hans Buur bød derefter velkommen.

1. Valg af dirigent

På vegne af bestyrelsen indstillede Hans Buur (HB) advokat Jens Andersen (JA) som dirigent; men blev afbrudt i dette af bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Hansen (HJH), der oplyste at han var imod dette forslag. HB måtte derefter konstatere, at et flertal af bestyrelsen indstillede Jens Andersen til dirigent. Der blev ikke stillet andre forslag. Jens Andersen (JA) blev valgt med akklamation.

JA indledte med at beklage, hvis støj fra trafikken indimellem kunne gøre det vanskeligt for de bageste deltagere at høre alt, hvad der blev sagt.

JA konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Bjarne Pedersen (BP) bad om ordet. BP mente, at der manglede et punkt på dagsordenen, idét forsamlingen efter BP's opfattelse skulle vælge en referent. HB oplyste, at Jens Jørgen Lind (JL) fra bestyrelsen ville tage referat; men BP var ikke tilfreds med dette og foreslog i stedet dirigenten som referent.

Dirigenten (JA) bemærkede først, at det næppe ville være praktisk, om han skulle bestride begge hverv, og konstaterede desuden, at dagsordenen VAR i overensstemmelse med vedtægterne. Der er ikke noget krav om, at generalforsamlingen skal vælge en referent. Det er derfor bestyrelsens opgave at udpege en referent. JA bemærkede i den forbindelse, at der ikke var noget krav om, at referatet skulle indeholde en fuldstændig gengivelse af alle bemærkninger og spørgsmål.

Dirigenten oplyste, at der ved mødets start var registreret 44 stemmeberettigede andelshavere som deltagere på generalforsamlingen, heraf 2 i henhold til fuldmagt.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år

Formanden Hans Buur (HB) indledte med at mindes Niels Skaubye, der døde i slutningen af april. Niels var suppleant i vandværkets bestyrelse gennem en årrække og deltog altid med sit gode humør og en afslappet holdning. Han medvirkede til at bestyrelsesmøderne ikke bare var møder!

Forsamlingen mindes Niels Skouby.

Herefter aflagde Hans beretning på vegne af bestyrelsen.

Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Skovledet 95 A 2. th.
3400 Hillerød

Administration: 4824 1019
Teknik: 4090 1306/4090 7560
CVR. Nr.: 6344 5711
E-mail: lisevand@mail.dk
Hjemmeside: www.liselejevand.dk

Beretning

Regnskabsåret 2013 er forløbet meget tilfredsstillende og som ventet med et mindre driftsoverskud på godt kr. 30.000, der overføres til det kommende år. Vandværkets reservekapital på ca. 1 million kroner er således fortsat intakt. Der har ikke været uforudsete hændelser, og de planlagte projekter har stort set kunnet gennemføres.

Udskiftning af gamle vandmålere med nye radiolæsbare målere er fortsat, som planlagt, og vandværket vil med udgangen af 2014 have installeret i alt ca. 1.000 nye målere. Dette giver en besparelse i omkostningerne til den manuelle aflæsning og en større sikkerhed for aflæsningsresultaterne.

Opgraderingen af vandværkets pumpestyring, der sluttede i 2012/2013, samt etablering af mobil teleforbindelse fra boringerne til vandværket fungerer tilfredsstillende. Selv under de kraftige tordenvejr har de trådløse forbindelser fungeret upåklageligt.

Fornylse af hovedledninger er gennemført på Bynkevej, Peder Andersvej samt Haldvej.

Endelig er der i foråret 2014 lagt ny hovedledning på hele Kystvej. Kystvejs projektet er et af de større arbejder vandværket har gennemført. Her var én af de ældre hovedledninger placeret og en sprængning ville næppe blive opdaget grundet ledningen lå i sandjord. Kystvejs beskaffenhed er vanskelig at beskrive, men vandværket gennemførte arbejdet og reetablering af vejen til grundejernes tilfredshed.

Såfremt budgettet for 2014 kan bære det, gennemføres også skift af hovedledning på Anna Bergeholzvej.

Vandværket har netop færdiggjort en ændring af udvekslingsventilerne ved Bygtoften/Kroghøjvej, der giver Halsnæs Forsyning og Liseleje Vandværk mulighed for i beredskabssituationer at låne vand hos hinanden. Nu på en måde der kun kræver en omstilling af 2 ventiler, hvilket kan klares af en VVS mand i løbet af få minutter.

Færdiggørelse af jord- og flisearbejder ved vandværket forventes gennemført i den resterende del af året, men arbejdet blev forsinket grundet et sprængt vandværk i en af tankene. Arbejdet udføres som følge af en henstilling fra Arbejdstilsynet om at skabe bedre arbejdsbetingelser ved arbejde omkring vort tankanlæg.

For 2015 er der planlagt udskiftning af hovedledninger på: Jens Hansensvej, Lindevangsvej, Vikingevej og Elinsvej. Fordelen ved den fortsatte udskiftning af hovedledninger har vist sig ved mindre tab i det udpumpede vand. Atter i 2013 kan vi glæde os over at tabet er under 10 %, hvilket betyder, at vi ikke skal betale "straf" til Skat.

Udsendelse af årsopgørelse sker hvert år i slutningen af januar måned med beregning af årets forbrug og aconto betaling for det kommende år. Vi har andelshavere der er omhyggelige med betaling af fakturaer og kun 4- 5 stk. blev "trueet" med lukning før betalingen faldt. Vi har haft nogle få sager med uoverensstemmelse om det målte vandforbrug og derefter måttet sende vandmåleren til test hos Force instituttet. I alle tilfælde har måleren vist sig at overholde den tilladte fejlvisning på 5 %.

Der har været rejst kritik af vandværket for ikke at leve op til myndighedernes krav om kontrol af vandet, hvilket er uberettiget, da vandværket følger et prøveprogram, som er fastlagt af Dons Laboratorier i

overensstemmelse med myndighedskravene. Der har i året løb ikke været overskridelse af grænseværdierne for de stoffer der måles for.

Vandværket har i foråret 2014 fået implementeret en ny hjemmeside, fortsat med domænenavnet www.liselejevand.dk, hvor vores forbrugere forhåbentlig kan finde alle relevante oplysninger om vandværket, vandet, takster, forbrug, kontrol af vandet samt kontaktoplysninger.

Fra myndighedernes side stilles der fortsat større og større krav til de private vandværker. Således skal vores ansvarlige for den daglige drift af vandværket inden udgangen af 2014 have gennemgået specifikke kurser, hvilket vil blive gennemført for Frank Hansen, Bøge Bjerg VVS. Endvidere skal vandværket ligeledes inden udgangen af 2014 anvende et ledelsessystem, hvorfor systemet Tethys er anskaffet og vil blive taget i brug..

Hans Buur sluttede med at takke bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

Debat om beretningen

Efter beretningen udspandt der sig en længere debat, der var præget af mange spørgsmål fra nogle få andelshavere, som bestyrelsen søgte at besvare. Debatterne ledte dog kun i få tilfælde frem til en afklaring, som der kunne være enighed om, og det ville næppe være muligt gengive alle meningsudvekslingerne i kronologisk rækkefølge. I det følgende gengives derfor blot nogle hovedsynspunkter fra debatten. *Bestyrelsens svar er gengivet i kursiv.*

Leif Boss (LB) fra Peter Andersvej:

- LB spurgte om der tages foto af vejene forud for gravearbejder, og om der efterfølgende følges op på reetableringen. LB gav udtryk for, at der havde været tilfælde, hvor resultatet efter LB's opfattelse ikke var tilfredsstillende.
- LB spurgte til, hvornår referatet fra generalforsamlingen vil foreligge.

HB bekræftede, at der tages foto forud for arbejdet. Arbejderne er desuden omfattet af kommunalt tilsyn. Hvis man på trods heraf finder, at der er opstået problemer, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen

Mht. referat forklarede HB proceduren: Referatet skal godkendes af referent, formand og dirigent. Der er ikke noget særligt tidskrav, men HB forklarede, at offentliggørelsen sidste år var blevet sinket af et kompliceret forløb, hvor selve referatet efter generalforsamlingens beslutning skulle suppleres af bestyrelsens besvarelse af en række spørgsmål. Såvel referat som spørgsmål og svar er blevet offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Torsten Schlichtkrull (TS):

- TS fremførte, at hvis HB i sin omtale af kritik af vandkvaliteten sigtede til de læserbreve, som TS havde fået optaget i et lokalt blad, så var det en misforståelse. TS havde kritiseret vandværkets informationsniveau – ikke vandets kvalitet.

Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Skovledet 95 A 2. th.
3400 Hillerød

Administration: 4824 1019
Teknik: 4090 1306/4090 7560
CVR. Nr.: 6344 5711
E-mail: lisevand@mail.dk
Hjemmeside: www.liselejevand.dk

- TS pegede på, at der havde været overskridelser af grænseværdier, hvorfor beretningen efter TS's opfattelse var forkert på dette punkt.
- TS undrede sig over, at de fremlagte målinger indeholdt tal, som TS mente at sagkundskaben ikke længere anbefalede at man brugte.
- Efter TS's opfattelse har Vandværket i årevis ikke informeret tilstrækkeligt. TS medgav at den nye hjemmeside var et fremskridt, men mente at siden manglede en række informationer, som vandværket har pligt til at oplyse om. TS tilbød at sende bestyrelsen at en liste over de punkter, som TS mener, bør ændres/tilføjes.

HB afviste at TS's læserbreve var grundlag for diskussionen af vandkvalitet, og forklarede at prøveprogrammet vedr. vandkvalitet, er baseret på anbefalinger fra Dons' Laboratorium, og kommunens tilsyn.

HB takkede for tilbuddet om at få TS's liste over punkter, hvor hjemmesiden kan forbedres.

Bjarne Pedersen (BP) havde en række spørgsmål og bemærkninger:

- BP rejste tvivl om, hvorvidt bestyrelsen havde kompetence til at styre de arbejder, der sættes i gang. BP mente at man burde benytte sig af et ingeniørfirma ved specifikation og kontrol af arbejderne.
- BP mente at de arbejder der bliver udført, risikerer at blive udført helt forkert, og at vandværket risikerer ikke at have styr på hverken kvaliteten, hvor vandledningerne ligger osv.
- BP stillede spørgsmål om, hvorvidt arbejder bliver indgået under AB92, og om der bliver krævet sikkerhedsstillelse. BP mente, at hvis bestyrelsen ville beslutte at løbe den risiko, der ville ligge i ikke at anvende AB92 mv., og ikke at anvende professionelle rådgivere, så var det for så vidt i orden, men så måtte man som minimum oplyse om det.
- BP mente at bestyrelsen (og vandværket) løb en meget stor risiko på den måde man styrede arbejder på, og spurgte til om bestyrelsen havde en ansvarsforsikring
- BP spurgte om man indhentede tilbud fra flere entreprenører, når arbejder skal udføres.
- BP mente at bestyrelsens (*påståede/ref.*) beslutninger, om ikke at anvende AB92 og ikke at bruge professionelle rådgivere, skulle noteres i referaterne fra bestyrelsesmøderne, og at disse referater skulle offentliggøres.
- BP mente at det lovpligtige driftskursus som blev omtalt i beregningen skulle betales af firmaet selv. BP påstod i den forbindelse, at vandværket havde valgt firmaet uden konkurrence.

HB forklarede, at Liseleje Vandværk har indgået et samarbejde med Bøge Bjerg VVS, men andre VVS firmaer blev samtidig vurderet. Vi har mange fordele af en lokal leverandør. Aftalen giver os ret til at indhente tilbud fra anden side, men de fleste arbejder er ganske små entrepriser, hvor det ikke giver mening at lade rådgivere udarbejde udbudsmaterialer mv.

Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Skovledet 95 A 2. th.
3400 Hillerød

Administration: 4824 1019
Teknik: 4090 1306/4090 7560
CVR. Nr.: 6344 5711
E-mail: lisevand@mail.dk
Hjemmeside: www.liselejevand.dk

Aftaler om ledningsarbejder bliver indgået på grundlag af AB92.

Fsva. styringsanlægget vurderede bestyrelsen tilbud fra flere leverandører.

Kravet om offentliggørelse af referater blev i løbet af mødet støttet af LB og flere andre. Der var dog forskellige syn på dette. Andre mente, at bestyrelser måtte have ret til interne referater.

Bestyrelsen må udover forretningsmæssige spørgsmål også behandle personsager, så de fulde referater kan ikke offentliggøres. Bestyrelsen var dog indstillet på at overveje, om og hvordan man kunne skabe mere åbenhed.

Niels Gudmundsen (NG):

- NG opfordrede forsamlingen til at se på kerneværdier. Fokuspunkter må være: Får vi vand til rette pris og kvalitet. NG mente selv at tid og mængde er OK. Prisen ligeså. De tekniske spørgsmål om vandkvaliteten overlader NG gerne til bestyrelsen.
- NG anerkendte bestyrelsens indsats og er helt tryk ved vandværkets ledelse.

Generalforsamlingen tilsluttede sig disse synspunkter ved akklamation.

Hans Jørgen Hansen (HJH) havde til slut følgende bemærkninger

- HJH bemærkede, at når han ikke ville stå bag bestyrelsens indstilling omkring valg af en professionel som dirigent, så var det ud fra et ønske om at spare honoraret.
- Mht. tilfælde, hvor andelshavere ikke efter behørig rykker forsat ikke betaler, mente HJH ikke at vi skal "true" med at lukke for vandet.
- HJH er enig i beslutning om, at der skal bruges lokale folk.
- HJH mente, at Hans glemte i beretningen, at der er stillet forslag om samarbejde (evt. fusion) med andre vandværker. HJH fandt det vigtigt med professionelle folk.

HB oplyste, at beretningen havde været til gennemsyn i bestyrelsen i 5-6 uger, og at HJH ikke i den periode havde haft noget at tilføje. I beretningen var "true" i citationstegn, som indikation af, at vandværket behandler sådanne situationer lempeligt.

JA konkluderede herefter, at generalforsamlingen (i overensstemmelse med vedtægterne) kunne tage beretningen til efterretning med de bemærkninger, der er fremkommet.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Hans Buur (HB) orienterede om vanskelighederne ved at præsentere regnskabet (der fylder mange sider) på en måde, der er egnet til udsendelse uden for store omkostninger. Det fulde regnskabsmateriale er

Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Skovledet 95 A 2. th.
3400 Hillerød

Administration: 4824 1019
Teknik: 4090 1306/4090 7560
CVR. Nr.: 6344 5711
E-mail: lisevand@mail.dk
Hjemmeside: www.liselejevand.dk

derfor ikke udsendt. I overensstemmelse med hidtidig praksis er der udsendt et materiale, hvoraf hovedtal fremgår. Desuden er noter til regnskabet medtaget.

HB gennemgik ikke regnskabets poster, men henviste til det udsendte, og gjorde kort rede for, at vandværket, som ventet, var kommet igennem året med et mindre overskud.

Spørgsmål til det aflagte regnskab.

Bjarne Pedersen (BP):

- BP ønskede en detaljeret redegørelse for arbejder på Kystvej.
- BP ønsker byggemødereferater samt detaljerede byggeregnskaber som grundlag for beslutning om godkendelse af regnskabet.

HB: Det er ikke generalforsamlingens opgave at tage stilling til byggeregnskab. Det er bestyrelsens opgave.

Lejf Boss undrede sig over, om man kun kunne få 24 tusind i rente af en million?

Jørgen Christoffersen (kasserer) oplyste, at bestyrelsen ikke har kunnet finde bedre forrentning. HB supplerede med, at der er tale om en reservekapital, som vi skal kunne disponere over med kort varsel. Det er besluttet af generalforsamlingen, at der skal være en reservekapital på 1 mio. (senest genbesluttet 2009).

Dirigenten (JA) konstaterede herefter, at regnskabet godkendes. Forsamlingen reagerede med akklamation.

4. Budgetter for 5 år fremlægges

Hans Buur (HB) bemærkede, at budgetter tidligere er fremlagt for 3 år. Bestyrelsen har nu besluttet at fremlægge 5 års budget. Det der formelt tages stilling til er dog budget for 2015. Tallene for 2016, 2017, 2018 og 2019 er til orientering.

Vedligehold og administration flytter sig ikke meget. Det er navnlig anlægsarbejder, der kan vise sig behov for at justere på.

Spørgsmål vedr. budget

Leif Boss (LB) stillede flere spørgsmål ang. honorar til bestyrelsen. LB kunne ikke få tallene for honorarer i regnskab og budget til at hænge sammen. (referenten forstod det sådan, at LB mente at der var en uforklaret forskel på 5.000 kr.). Torsten Schlichtkrull fandt det heller ikke gennemskueligt.

HB oplyste, at bestyrelsen har fastlagt et honorar til formanden på 25.000 årligt. HB bemærkede, dette svarer til 20-25 kr. i timen. Der er ikke normalt honorar til bestyrelsen. Men i det forløbne år har et par af bestyrelsesmedlemmerne udført særligt omfattende arbejde (vedr. udskiftning af styringsanlæg mv.

Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Skovledet 95 A 2. th.
3400 Hillerød

Administration: 4824 1019
Teknik: 4090 1306/4090 7560
CVR. Nr.: 6344 5711
E-mail: lisevand@mail.dk
Hjemmeside: www.liselejevand.dk

samt udskiftning til radiostyrede målere), som går videre end normalt bestyrelsesarbejde. Dette fremgår af regnskabet.

HJH oplyste, at formanden i et nabovandværk får 180.000 om året!

Bjarne Pedersen (BP):

- Budget ser fornuftigt ud.
- Men afsæt derudover beløb på budget, så lille lokalt ingeniørfirma kan lave arbejdet med projektering.
- BP mente ikke, at andre end det lokale VVS-firma ved hvor vandledningerne ligger.
- Der bliver udført store anlægsarbejder. Det er hamrende uprofessionelt, at der ikke anvendes professionelle rådgivere.
- Tog næsten et år at få rectableret Hagelundsvej fornuftigt.

En andelshaver spurgte: "Har den herre, som har så mange spørgsmål, et firma, som han gerne vil have ind?" Det afviste Bjarne Pedersen.

Thea Olesen (TS):

- Har ikke deltaget i vandværkets generalforsamling tidligere, men kan mærke, at der er mange følelser. Kan lyde som om at det er bestyrelsen mod nogle medlemmer. Større åbenhed kunne være en god idé.
- Efterspurgte handlingsplaner til støtte for budgettal.
- Foreslog at orientere om projektplaner på hjemmesiden.
- TS mente at 23 % i administrationsudgifter er meget.

Niels Gudmundsen: Har modtaget vand fra Liseleje vandværk siden 1955. Har det indtryk, at vandværket bliver drevet på grundlag af sund sans.

Jørgen Christoffersen bemærkede, at der tidligere forekom langt større vandspild. Dette indikerer, at der er truffet fornuftige beslutninger omkring ledningsarbejder mv.

Kjeld Madsen spurgte, om vandværket får udspecifiserede regninger?

HB forklarede proceduren: Inden arbejde igangsættes indhentes tilbud, som vi tager stilling til. Efter arbejdet modtager vi udspecifiseret regning, som gennemgås og attesteres af formanden, inden administrationen udbetaler pengene.

Budgetter for 5 år er baseret på bestyrelsens projektplanlægning.

Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Skovledet 95 A 2. th.
3400 Hillerød

Administration: 4824 1019
Teknik: 4090 1306/4090 7560
CVR. Nr.: 6344 5711
E-mail: lisevand@mail.dk
Hjemmeside: www.liselejevand.dk

Mht. brugen af rådgivere, så oplyste HB, at man tidligere havde anvendt et rådgivningsfirma, men at man ved de seneste ledningsarbejder ikke havde skønnet det nødvendigt.

Hans Jørgen Hansen (HJH) tilføjede, at man senest havde anvendt en ung ingeniør til at specificere og måle efter. Det kostede ca. 100.000, men tilførte efter HJH's opfattelse ikke nogen værdi. Den tidligere formand Didriksen supplerede med, at man i 1976 havde en ingeniør tilknyttet. I de år havde man store arbejder. Den gang konsulterede man COWI Consult.

Dirigenten (JA) mindede undervejs om, at vi formelt var under punktet "budget", men lod dog debatten fortsætte.

Torsten Schlichtkrull: Indhenter man mere end et tilbud?

HB: Vi har en samarbejdsaftale med et VVS-firma, som varetager dagligt tilsyn, har vagtordning og desuden er den foretrukne partner, ved de fleste almindelige arbejder. Ved større arbejder kan der indhentes tilbud fra anden side, men i de fleste tilfælde er der ikke grundlag for at udarbejde tilbudsgrundlag og indhente tilbud fra flere sider. HB nævnte som eksempel det netop afsluttede store arbejde med udskiftning af hovedledning på Kystvej. På grundlag af et tidligere tilbud fra et andet firma var dette arbejde budgetteret til 500.000. Hele arbejdet var nu blevet udført af Bøge Bjerg for ca. 250.000 kr. Men de typiske arbejder er langt mindre.

JA afsluttede debatten om budget med en konstatering af, at generalforsamlingen tog det fremlagte budget til efterretning. JA bemærkede, at bestyrelsen sikkert ville overveje de mange gode idéer, der i øvrigt var kommet op.

5. Fastsættelse af afgift for levering af vand

Forslaget om fastsættelse af afgifter blev præsenteret af HB. Forbrugsafgift foreslås hævet med 50 kr. Ellers er der tale om uændrede afgifter. De fleste andre lokale vandværker har højere eller sammenlignelige priser.

HB bemærkede, at Takstbladet efterfølgende skal godkendes af Halsnæs Kommune.

Forslaget om afgifter blev godkendt ved akklamation.

...

På dette tidspunkt spurgte JA, om forsamlingen var interesserede i en pause. Umiddelbart syntes forsamlingen at mene Nej. Men da indehaveren af Le Papillon (Ole) brød ind med annoncering af at det var muligt at købe øl i baren, var pausen alligevel en realitet!

Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Skovledet 95 A 2. th.
3400 Hillerød

Administration: 4824 1019
Teknik: 4090 1306/4090 7560
CVR. Nr.: 6344 5711
E-mail: lisevand@mail.dk
Hjemmeside: www.liselejevand.dk

6. Valg af bestyrelse samt to suppleanter

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Jørgen Damm, Hans Buur og Frits Taulov, der alle var villige til genvalg.

Lejf Boss foreslog Thea Olesen som kandidat til bestyrelsen. Thea accepterede at stille op.

Dermed var der 4 forslag til de tre poster.

De opstillede præsenterede sig kort i forhold til baggrund og bestyrelsesarbejde:

- Jørgen Damm Pedersen: Løbende opgaver, hjemmeside mv. Har en baggrund som tekniker. Har bl.a. undervist på teknisk skole.
- Frits Taulov: Har en Ingeniørmæssig baggrund. Har i bestyrelsen bl.a. været involveret i etableringen forbindelser til borerer samt i tilbudsvurdering m.m. på styringsanlægget.
- Hans Buur: Har været med i bestyrelsen i flere omgange, og formand i mange år. Har baggrund i it-teknologi og marketing.
- Thea Olesen: Uddannet jurist. Sidder i andre bestyrelser.

Der blev udleveret 46 stemmesedler med instruktion om at stemme på maksimalt 3 forskellige navne. Lissi Olsen og Jørgen Schwartz varetog opgaven med optælling.

Der blev i alt afgivet 120 stemmer, som fordelte sig således:

- 20 Jørgen Damm Pedersen
- 29 Thea Olesen
- 34 Hans Buur
- 37 Frits Taulov

Frits Taulov, Hans Buur og Thea Olesen var således valgt.

Valg af suppleanter

Suppleanterne blev valgt uden afstemning:

1. Peter Mikkelsen som 1. suppleant
2. Jørgen Damm Pedersen som 2. suppleant

Liseleje Vandværk A.m.b.a.
Skovledet 95 A 2. th.
3400 Hillerød

Administration: 4824 1019
Teknik: 4090 1306/4090 7560
CVR. Nr.: 6344 5711
E-mail: lisevand@mail.dk
Hjemmeside: www.liselejevand.dk

7. Valg af statsautoriseret revisor

Revisorfirmaet Beierholm blev genvalgt

Genvalgt blev også kritisk revisor Jørgen Schwartz, og revisorsuppleant Ove E. Engholm.

8. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag rettidigt.

9. Eventuelt

Inge Larsen foreslog brug af mikrofon ved fremtidige generalforsamlinger.

Ove Engholm opfordrede til at se mere bredt på samarbejdet.

HB tog ordet for et par afsluttende bemærkninger. HB var glad for det store fremmøde til generalforsamlingen og de mange bemærkninger. HB takkede Jens Andersen for god mødeledelse.

Referent og medlem af bestyrelsen

Jens Jørgen Lind

Dirigent

Advokat Jens Andersen

Bestyrelse

Hans Buur

Formand